

Bollettino n 2 del 29/04/2020 valido fino al 05/05 2020

Situazione meteorologica

Dati meteorologici: media dal 22 aprile al 28 aprile 2020

Stazione	Tmed	Tmin	Tmax	URmed	Piog. Tot.
Mirto (CS)	17,0	12,0	21,8	61,0%	6,4
Mirto (CS) (settimana precedente)	15,2	10,6	19,5	72,0%	4,4

Legenda:

T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

AGRUMI

Fase fenologica: "**Fioritura – caduta petali**".

Situazione Fitosanitaria ed operazioni colturali

Dai rilievi eseguiti in campo non si rilevano infezioni od infestazioni di patogeni superiori alle soglie d'intervento.

Programma di difesa integrata

Nessun intervento fitosanitario.

OLIVO

Fase fenologica : "**Mignolatura**".

Situazione Fitosanitaria ed operazioni colturali

Dai rilievi eseguiti in campo sono stati rilevati piccoli focolai di Cotonello dell'olivo ed evidenti sintomi su foglie adulte di vecchi attacchi di Occhio di Pavone. In questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo. Si consigliano concimazioni equilibrate.

Programma di difesa integrata

Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*): considerata la fase fenologica per chi non l'avesse già fatto, si consiglia nelle aziende che nella passata stagione hanno riscontrato danni da Occhio di Pavone, un trattamento con prodotti a base di rame o con Dodina nei casi di infezioni più gravi.

Oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*): Nei giovani impianti sistemare sul tronco le fasce di lana di vetro per ostacolare la risalita dal terreno dei fitofagi defogliatori quali l'Oziorrinco particolarmente attivo nel periodo maggio-giugno.

Fleotribo (*Phloeotribus scarabeoides*) E' consigliato lasciare nell'oliveto "rami esca" da asportare e bruciare dopo l'ovo deposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.

Cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*) in questa fase in caso di forti infestazioni si consigliano lavaggi con acqua e sapone di Marsiglia o acqua e Bicarbonato



Fascia di lana di vetro



Occhio di pavone



Cotonello

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi ai tecnici impegnati nell'attività di assistenza tecnica.

Cento di divulgazione Agricola N° 3 Sibari Tel 098374081

Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Tel 098342235

Le sostanze attive consigliate sono quelle previste dai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria attualmente in vigore

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC

E-mail agrometeorologia@arsac.calabria.it

RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA

Cufari Francesco;

Di Leo Antonio;

Lanza Domenico;

Liguori Vincenzo

Pittore Pietro

Salandria Giuseppe

CENTO DI DIVULGAZIONE AGRICOLA N° 3 SIBARI TEL 098374081

CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI MIRTO TEL 098342235