

ARSAC
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA
(VITE - AGRUMI - OLIVO)
AREA 3 - PIANA DI LAMEZIA

Bollettino n 3 del 28/04/2020 valido fino al 05/05/2020

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Dati meteorologici: media dal 29 Aprile al 5 maggio 2020

Stazione	Tmed C°	Tmin C°	Tmax C°	Urmed %	Piog. Tot mm
Lamezia Terme (aeroporto)	17,4	13,2	20,6	82,38%	-
Lamezia Terme (aeroporto) (22/04 - 28/04)	15,6	10,6	19,3	85,63%	-
Media climatica del mese (Maggio)	17	12	22	73,00%	9,25

Legenda:

T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

In questa settimana si è assistito ad un netto innalzamento delle temperature, con scarse di precipitazioni solo nella giornata del 4 maggio, ma UR relativamente alta.

VITE

La fase fenologica è quella dei grappoli separati al 100%, rilevazione su Cv di Magliocco Canino

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

Dai rilievi in campo nel vigneto ubicato nel comune di Pianopoli si segnala la presenza di peronospora e oidio

PROGRAMMA DI DIFESA

Per la Peronospora si consiglia di eseguire al più presto un intervento fitosanitario di copertura con un fungicida rameico, preventivi o sistemici. Per l'oidio si consiglia un trattamento con zolfo bagnabile o sistemico (tebuconazolo)

AGRUMI

La coltura si trova in ripresa vegetativa in particolare predomina la fase di " fine fioritura ".

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

In fase di fioritura non si consigliano interventi fitosanitari.

Per una buona impollinazione dei fiori e il miglioramento qualitativo della produzione si consiglia di posizionare all'interno dell'agrumeto delle arnie (almeno 2 per ettaro).

OLIVO

cultivar Carolea (posizione dell'oliveto controllato 250 m slm)

Le piante hanno completato la mignolatura

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI E DIFESA INTEGRATA

Sulle foglie si evidenziano attacchi di Spilotea aleinea (Occhio di Pavone), in questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo pertanto si consiglia di intervenire con un fungicida rameico.

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC
E-mail agrometereologia@arsac.calabria.it

RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA
A CURA DEL CSD San Pietro Lametino
RESPONSABILE: DR L. IULIANO